



Fiche technique



Façade coulissante

Verre transparent SECURIT 8 mm
 Montage réversible gauche ou droite
 Poignées en laiton chromé
 Profils chromés
 Roulement sur barre chromée

Schémas d'implantations



			Verre transparent
Largeur	Largeur mini/maxi	Passage	Référence
110 cm	108/112 cm	45 cm	EPO20VTC
120 cm	118/122 cm	50 cm	EPO21VTC
140 cm	138/142 cm	60 cm	EPO22VTC
150 cm	148/152 cm	65 cm	EPO23VTC

! L'installation de la paroi sur un receveur nécessite une zone plane de pose de 4,5 cm




Fiche technique



Paroi avec porte coulissante et paroi latérale fixe

Verre transparent SECURIT 8 mm
 Montage réversible
 Poignées en laiton chromé
 Roulement sur barre chromée
 Profilés chromés

Schémas d'implantations



! L'installation de la paroi sur un receveur nécessite une zone plane de pose de 4,5 cm

			Verre transparent
Largeur	Largeur mini/maxi	Largeur passage	Référence
100 x 80 cm	98/100-78/80 cm	45 cm	EPO30VTC
120 x 80 cm	118/120-78/80 cm	50 cm	EPO31VTC
120 x 90 cm	118/120-88/90 cm	50 cm	EPO35VTC
140 x 90 cm	138/140-88/90 cm	58 cm	EPO36VTC



Fiche technique




Paroi avec porte battante

Verre transparent SECURIT 8 mm
Réversible
Poignées en laiton chromé
Fermeture magnétique
Profilés chromés

			Verre transparent
Largeur	Largeur mini/maxi	Largeur passage	Référence
100 cm	98/102 cm	55 cm	EPO60VTC
120 cm	118/122 cm	55 cm	EPO61VTC
140 cm	138/142 cm	55 cm	EPO62VTC

Schémas d'implantations




Paroi latérale fixe

Uniquement en association avec le modèle EPONA porte battante

			Verre transparent
Largeur	Largeur mini/maxi		Référence
80 cm	78/80 cm		EPO70VTC
90 cm	88/90 cm		EPO71VTC
100 cm	98/100 cm		EPO72VTC

Schémas d'implantations



L'installation d'une paroi latérale fixe nécessite l'installation d'un profilé de remplacement

PCC-EPO60



Fiche technique




Porte pivotante

Verre transparent SECURIT 8 mm
Réversible
Poignées en laiton chromé
Fermeture magnétique
Profilés chromés plats

			Verre transparent
Largeur	Largeur mini/maxi	Passage	Référence
80 cm	78/82 cm	56 cm	EPO15VTC
90 cm	88/92 cm	66 cm	EPO16VTC

Schémas d'implantations



Option profilé de compensation disponible permettant d'augmenter l'extension de 1,5 cm par profilé.
PCC-EPO10

Paroi latérale fixe

Uniquement en association avec le modèle EPONA porte pivotante

		Verre transparent
Largeur	Largeur mini/maxi	Référence
80 cm	78/80 cm	EPO55VTC
90 cm	88/90 cm	EPO56VTC

Schémas d'implantations

