

PIERRE

DIGITAL TECHNOLOGY



PIERRE

DIGITAL TECHNOLOGY



tecnologia digitale

DIGITAL TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE DIGITALE
DIGITALTECHNIK

gres porcellanato

PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAM
FEINSTEINZEUG

4 colori 4 formati

4 COLOURS / 4 SIZES
4 COULEURS / 4 FORMATS
4 FARBEN / 4 FORMATE

disponibile in versione grip antiscivolo

ALSO AVAILABLE IN ANTISLIP VERSION WITH
EXTRA COATING OF CORINDON.
DISPONIBLE EN VERSION GRIP ANTIDERAPANTE.
AUCH IN TRITTSICHERER OBERFLÄCHE VERFÜGBAR.

"PIERRE"...

QUANDO I DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA!

QUESTA COLLEZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SI ISPIRA ALLA SPLENDIDA PIETRA DI BORGOGNA, RICALCANDONE LA NATURALITÀ CON UN EFFETTO LEGGERMENTE IRREGOLARE E PIACEVOLE AL TATTO. QUESTA SCELTA DI FINITURA DEGLI INTERNI CONFERISCE UN ASPETTO NOBILE AGLI AMBIENTI.

LA SERIE È PROPOSTA IN 4 COLORI E 4 FORMATI PER GARANTIRE FLESSIBILITÀ E LA LIBERTÀ DI DECORARE SPAZI GRANDI E PICCOLI IN MODO CLASSICO E AVVOLGENTE.

"PIERRE"... WHEN DETAILS MAKE THE DIFFERENCE!

THIS COLLECTION IS INSPIRED BY THE MARVELLOUS STONE OF BOURGOGNE, RETRACING ITS NATURAL NUANCES DELIVERED BY THE SOFTLY IRREGULAR SURFACE AND CHARMING TACTILE FEEL. THE FINISHING CHOICE CONFERS A NOBLE ASPECT TO ANY LIVING SPACE. PROPOSED IN FOUR COLOURS AND FOUR SIZES, ENSURING FLEXIBILITY AND FREEDOM WHEN DECORATING SMALL AND LARGE AREAS IN THE MOST ENCHANTING AND CLASSIC FASHION.

"PIERRE"... QUAND LES DETAILS FONT LA DIFFERENCE!

CETTE COLLECTION PENSEE POUR LES SOLS ET LES MURS EST INSPIREE DE LA SPLENDIDE PIERRE DE BOURGOGNE EN RESPECTANT SON ASPECT NATUREL ET SA STRUCTURE DE SURFACE. CETTE FINITION TRES NATURELLE EST IDEALE POUR CONSERVER SON ASPECT AUTHENTIQUE ET NOBLE A VOS ESPACES INTERIEURS ET EXTERIEURS. LA COLLECTION EST PROPOSEE EN 4 COULEURS ET 4 FORMATS AFIN DE VOUS ASSURER LE MAXIMUM DE FLEXIBILITE DANS LA DECORATION DE VOS ESPACES GRANDS OU PETITS DANS UNE AMBIANCE CLASSIQUE ET ACCUEILLANTE.

"PIERRE"... WENN DIE DETAILS DEN UNTERSCHIED MACHEN!

DIESE KOLLEKTION FÜR DEN BODEN SOWIE WANDBEREICH WIRD VON DEM HERRLICHEN BURGUNDERSTEIN INSPIRIERT UND GIBT DIE NATÜRLICHKEIT WIEDER MIT EINER UNREGELMÄßIGEN UND ANGENEHMEN WIRKUNG DIE AUSWAHL DER OBERFLÄCHE GIBT DEM INNENBEREICH EINE EDLE ERSCHENUNG DIE SERIE WIRD IN 4 FARBEN UND 4 FORMATEN ANGEBOten, UM FLEXIBILITÄT UND DIE FREIHEIT ZU GARANTIEREN GROSSE UND KLEINE RÄUME IN EINER KLASSISCHEN UND EINHÜLLENDEn WEISE ZU VERZIEREN.



PIERRE BLANCHE



GRIP PIERRE BLANCHE 38,5x58 / 38,5x38,5 / 19x38,5 / 19x19 / GRIP PIERRE BLANCHE ELEMENTO L 19x38,5x4
(suggerimento di posa W pag. 39 - laying proposal W pag. 39 - solution de pose W pag. 39 - Verlegelösung W Seite 39)





























PIERRE BLANCHE



* GRIP VERSION
 DISPONIBILE IN VERSIONE GRIP ANTISCIVOLO
 ALSO AVAILABLE IN ANTISLIP VERSION WITH EXTRA COATING OF CORINDON
 DISPONIBLE EN VERSION GRIP ANTIDERAPANTE
 AUCH IN TRITTSICHERER OBERFLÄCHE VERFÜGBAR



DIGITAL TECHNOLOGY




38,5x58 / 38,5x38,5 / 19x38,5 / 19x19
 Roman pattern (38,5x58 / 38,5x38,5 / 19x38,5 / 19x19)
 15"x23" / 15"x15" / 7 1/2"x15" / 7 1/2"x7 1/2"




(suggerimento di posa J pag. 39 - laying proposal J pag. 39 - solution de pose J pag. 39 - Verlegelösung J Seite 39)


FORMATI/SIZES/FORMATS/FORMATE



Pierre Blanche 38,5x58
 *GRIP Pierre Blanche 38,5x58




Pierre Blanche 38,5x38,5
 *GRIP Pierre Blanche 38,5x38,5



Pierre Blanche 19x38,5
 *GRIP Pierre Blanche 19x38,5



Pierre Blanche 19x19
 *GRIP Pierre Blanche 19x19




ROMAN PATTERN Pierre Blanche
 (38,5x58 - 38,5x38,5 - 19x38,5 - 19x19)
 *ROMAN PATTERN GRIP Pierre Blanche
 (38,5x58 - 38,5x38,5 - 19x38,5 - 19x19)

SCATOLA/BOX/BOITE/KARTON
 0.67 MQ/SQM/M2/QM:
 1 PZ/PC/STK 38,5x58 CM
 2 PZ/PC/STK 38,5x38,5 CM
 1 PZ/PC/STK 19x38,5 CM
 2 PZ/PC/STK 19x19 CM

UNICA POSSIBILITÀ DI POSA
 FUGA TASSATIVA DI 3 MM
 ONLY POSSIBLE LAYOUT
 RIGIDLY FIXED JOINT OF 3 MM
 SEULE POSSIBILITÉ DE POSE
 JOINT IMPERATIF DE 3 MM
 EINZIGE VERLEGEART LT. BILD
 UNBEDINGT MIT EINER FUGE
 VON 3 MM


PEZZI SPECIALI/TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMTEILE




Pierre Blanche Battiscopa 7x58




Pierre Blanche Battiscopa 7x38,5



Pierre Blanche Gradone 38,5x58
 *GRIP Pierre Blanche Gradone 38,5x58



Pierre Blanche Angolare DX/SX 38,5x58
 *GRIP Pierre Blanche Angolare DX/SX 38,5x58



Pierre Blanche Elemento Elle 19x38,5x4
 *GRIP Pierre Blanche Elemento Elle 19x38,5x4

SUGGERIMENTI DI POSA PAG. 38/39
 LAYING PROPOSALS PAG. 38/39
 SOLUTIONS DE POSE PAG. 38/39
 VERLEGELÖSUNGEN SEITE 38/39

PIERRE BEIGE



* GRIP VERSION
 DISPONIBILE IN VERSIONE GRIP ANTISCIVOLO
 ALSO AVAILABLE IN ANTISLIP VERSION WITH EXTRA COATING OF CORINDON
 DISPONIBLE EN VERSION GRIP ANTIDERAPANTE
 AUCH IN TRITTSICHERER OBERFLÄCHE VERFÜGBAR



DIGITAL TECHNOLOGY




38,5x58 / 38,5x38,5 / 19x38,5 / 19x19
 Roman pattern (38,5x58 / 38,5x38,5 / 19x38,5 / 19x19)
 15"x23" / 15"x15" / 7 1/2"x15" / 7 1/2"x7 1/2"




(suggerimento di posa J pag. 39 - laying proposal J pag. 39 - solution de pose J pag. 39 - Verlegelösung J Seite 39)


FORMATI/SIZES/FORMATS/FORMATE




Pierre Beige 38,5x58
 *GRIP Pierre Beige 38,5x58




Pierre Beige 38,5x38,5
 *GRIP Pierre Beige 38,5x38,5



Pierre Beige 19x38,5
 *GRIP Pierre Beige 19x38,5



Pierre Beige 19x19
 *GRIP Pierre Beige 19x19



ROMAN PATTERN Pierre Beige
 (38,5x58 - 38,5x38,5 - 19x38,5 - 19x19)

*ROMAN PATTERN GRIP Pierre Beige
 (38,5x58 - 38,5x38,5 - 19x38,5 - 19x19)

SCATOLA/BOX/BOITE/KARTON
 0.67 MQ/SQM/M2/QM:

1 PZ/PC/STK 38,5x58 CM
 2 PZ/PC/STK 38,5x38,5 CM
 1 PZ/PC/STK 19x38,5 CM
 2 PZ/PC/STK 19x19 CM

UNICA POSSIBILITÀ DI POSA
 FUGA TASSATIVA DI 3 MM


ONLY POSSIBLE LAYOUT
 RIGIDLY FIXED JOINT OF 3 MM

SEULE POSSIBILITÉ DE POSE
 JOINT IMPERATIF DE 3 MM

EINZIGE VERLEGEART LT. BILD
 UNBEDINGT MIT EINER FUGE
 VON 3 MM

PEZZI SPECIALI/TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMTEILE


Colour Shade
 Variation



Pierre Beige
 Battiscopa 7x58




Pierre Beige
 Battiscopa 7x38,5




Pierre Beige
 Gradone 38,5x58

*GRIP Pierre Beige
 Gradone 38,5x58



Pierre Beige
 Angolare DX/SX 38,5x58

*GRIP Pierre Beige
 Angolare DX/SX 38,5x58



Pierre Beige
 Elemento Elle 19x38,5x4

*GRIP Pierre Beige
 Elemento Elle 19x38,5x4

SUGGERIMENTI DI POSA PAG. 38/39
 LAYING PROPOSALS PAG. 38/39
 SOLUTIONS DE POSE PAG. 38/39
 VERLEGELOSUNGEN SEITE 38/39

PIERRE GRISE



* GRIP VERSION
DISPONIBILE IN VERSIONE GRIP ANTISCIVOLO
ALSO AVAILABLE IN ANTISLIP VERSION WITH EXTRA COATING OF CORINDON
DISPONIBLE EN VERSION GRIP ANTIDERAPANTE
AUCH IN TRITTSICHERER OBERFLÄCHE VERFÜGBAR



DIGITAL TECHNOLOGY



38,5x58 / 38,5x38,5 / 19x38,5 / 19x19
Roman pattern (38,5x58 / 38,5x38,5 / 19x38,5 / 19x19)
15"x23" / 15"x15" / 7 1/2"x15" / 7 1/2"x7 1/2"



(suggerimento di posa J pag. 39 - laying proposal J pag. 39 - solution de pose J pag. 39 - Verlegelösung J Seite 39)

FORMATI/SIZES/FORMATS/FORMATE



Pierre Grise 38,5x58

*GRIP Pierre Grise 38,5x58



Pierre Grise 38,5x38,5

*GRIP Pierre Grise 38,5x38,5




Pierre Grise 19x38,5

*GRIP Pierre Grise 19x38,5



Pierre Grise 19x19

*GRIP Pierre Grise 19x19



ROMAN PATTERN Pierre Grise
(38,5x58 - 38,5x38,5 - 19x38,5 - 19x19)

*ROMAN PATTERN GRIP Pierre Grise
(38,5x58 - 38,5x38,5 - 19x38,5 - 19x19)

SCATOLA/BOX/BOITE/KARTON
0.67 MQ/SQM/M2/QM:

1 PZ/PC/STK 38,5x58 CM
2 PZ/PC/STK 38,5x38,5 CM
1 PZ/PC/STK 19x38,5 CM
2 PZ/PC/STK 19x19 CM

UNICA POSSIBILITÀ DI POSA
FUGA TASSATIVA DI 3 MM

ONLY POSSIBLE LAYOUT
RIGIDLY FIXED JOINT OF 3 MM

SEULE POSSIBILITÉ DE POSE
JOINT IMPERATIF DE 3 MM

EINZIGE VERLEGEART LT. BILD
UNBEDINGT MIT EINER FUGE
VON 3 MM

PEZZI SPECIALI/TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMTEILE

Colour Shade
Variation




V4



Pierre Grise
Battiscopa 7x58




Pierre Grise
Battiscopa 7x38,5




Pierre Grise
Gradone 38,5x58

*GRIP Pierre Grise
Gradone 38,5x58



Pierre Grise
Angolare DX/SX 38,5x58

*GRIP Pierre Grise
Angolare DX/SX 38,5x58



Pierre Grise
Elemento Elle 19x38,5x4

*GRIP Pierre Grise
Elemento Elle 19x38,5x4

SUGGERIMENTI DI POSA PAG. 38/39
LAYING PROPOSALS PAG. 38/39
SOLUTIONS DE POSE PAG. 38/39
VERLEGELOSUNGEN SEITE 38/39

PIERRE BRUNE



* GRIP VERSION
DISPONIBILE IN VERSIONE GRIP ANTISCIVOLO
ALSO AVAILABLE IN ANTISLIP VERSION WITH EXTRA COATING OF CORINDON
DISPONIBLE EN VERSION GRIP ANTIDERAPANTE
AUCH IN TRITTSICHERER OBERFLÄCHE VERFÜGBAR



DIGITAL TECHNOLOGY



38,5x58 / 38,5x38,5 / 19x38,5 / 19x19
Roman pattern (38,5x58 / 38,5x38,5 / 19x38,5 / 19x19)
15"x23" / 15"x15" / 7 1/2"x15" / 7 1/2"x7 1/2"




(suggerimento di posa J pag. 39 - laying proposal J pag. 39 - solution de pose J pag. 39 - Verlegelösung J Seite 39)


FORMATI/SIZES/FORMATS/FORMATE



Pierre Brune 38,5x58
*GRIP Pierre Brune 38,5x58




Pierre Brune 38,5x38,5
*GRIP Pierre Brune 38,5x38,5




ROMAN PATTERN Pierre Brune
(38,5x58 - 38,5x38,5 - 19x38,5 - 19x19)

*ROMAN PATTERN GRIP Pierre Brune
(38,5x58 - 38,5x38,5 - 19x38,5 - 19x19)



Pierre Brune 19x38,5
*GRIP Pierre Brune 19x38,5



Pierre Brune 19x19
*GRIP Pierre Brune 19x19

SCATOLA/BOX/BOITE/KARTON
0.67 MQ/SQM/M2/QM:

1 PZ/PC/STK 38,5x58 CM
2 PZ/PC/STK 38,5x38,5 CM
1 PZ/PC/STK 19x38,5 CM
2 PZ/PC/STK 19x19 CM

UNICA POSSIBILITÀ DI POSA
FUGA TASSATIVA DI 3 MM

ONLY POSSIBLE LAYOUT
RIGIDLY FIXED JOINT OF 3 MM

SEULE POSSIBILITÉ DE POSE
JOINT IMPERATIF DE 3 MM


EINZIGE VERLEGEART LT. BILD
UNBEDINGT MIT EINER FUGE
VON 3 MM

PEZZI SPECIALI/TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMTEILE

Colour Shade
Variation




V4




48
Pierre Brune
Battiscopa 7x58




26
Pierre Brune
Battiscopa 7x38,5



47
Pierre Brune
Gradone 38,5x58



92
Pierre Brune
Angolare DX/SX 38,5x58



44
Pierre Brune
Elemento Elle 19x38,5x4

*GRIP Pierre Brune
Gradone 38,5x58

*GRIP Pierre Brune
Angolare DX/SX 38,5x58






*GRIP Pierre Brune
Elemento Elle 19x38,5x4

SUGGERIMENTI DI POSA PAG. 38/39
LAYING PROPOSALS PAG. 38/39
SOLUTIONS DE POSE PAG. 38/39
VERLEGELOSUNGEN SEITE 38/39

SUGGERIMENTI DI POSA

LAYING PROPOSALS / SOLUTIONS DE POSE / VERLEGELÖSUNGEN

2 FORMATI



SOLUZIONE DI POSA K, DISPONIBILE ANCHE IN IMBALLO "ROMAN PATTERN", CODICE PREZZO. 82

K LAYOUT SCHEME IS ALSO AVAILABLE IN "ROMAN PATTERN" PRE-PACKAGING, PRICE CODE 82

SOLUTION DE POSE K EST AUSSI DISPONIBLE AVEC CONDITIONNEMENT "ROMAN PATTERN" CODE PRIX. 82

DIE VERLEGELÖSUNG K IST AUCH IN "ROMAN PATTERN" VERPACKUNG VERFÜGBAR, PREISGRUPPE. 82





Per una posa ottimale del prodotto consigliamo vivamente una fuga di 3 mm. Per un risultato eccellente suggeriamo di utilizzare una stuccatura dello stesso colore dell'articolo posato.

For best installation result, we strongly recommend using a 3 mm grout joint. For the correct finish, we recommend use of colour-matched grout.





Pour obtenir le meilleur resultat esthétique nous conseillons de poser le produit avec un joint de 3 mm entre les carreaux et d'utiliser un mastic de la même couleur du carrelage posé.

Für eine optimale Verlegung, empfehlen wir eine Fugenbreite von 3 mm. Das Fugenmaterial sollte den Farbton der Fliese entsprechen, um einen guten optische Effekt zu erzielen.

3 FORMATI



4 FORMATI



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	METODO DI PROVA TESTING METHOD TESTE D'ESSAI PROBEMETHODE	VALORE PRESCRITTO DALLA NORMA EN 176 REQUESTED VALUE EN 176 VALEUR PRESCRIT EN 176 VORSCHRIFT EN 176	valore ARPA valeur ARPA value ARPA ARPA werte
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	UNI EN 99	AA% MEDIO ≤ 0,5%	< 0,3
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING STRENGTH RESISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	UNI EN 100	Ç MEDIA N/ mm2 ≥ 27	40/45
	DUREZZA DELLA SUPERFICIE SURFACE RESISTANCE DURETÉ DE LA SURFACE RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE	UNI EN 101	D MOHS ≥ 6	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORME
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTANCE À L'ABRASION PROFONDE TIEFENVERSCHLEISS	UNI EN 102	VALORE MEDIO ABRASO mm3 ≤ 205	< 150
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	UNI EN 106	NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE ALTERAZIONI VISIBILI D'ATTACCO CHIMICO NO SAMPLE MUST SHOW VISIBLE SIGNS OF CHEMICAL ATTACK	CONFORME ACCORDING CONFORME GEMÄSS
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	UNI EN 202	NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE ALTERAZIONI APPREZZABILI DELLA SUPERFICIE NO SAMPLE MUST SHOW VISIBLE ALTERATIONS TO SURFACE	RESISTE RESIST RESISTE BESTÄNDIG
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI SIDE DIMENSIONS DIMENSIONS DES COTÉS SEITENMÄßE	UNI EN 98	± 0,5%	± 0,2%
	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	UNI EN 98	± 5,0%	± 3%

Main Laboratory Sassuolo
Centro di Ricerca, Sperimentazione, Consulenza e Controllo Qualità

REPORT DI PROVA
PANNELLI IN GRESAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA PROPRIETÀ ANTICIPA
026/1212018

Report di prova n. 2701/2018
Data report: 02/09/2018
Client: ARPA Ceramiche Spa
Via Romana s.7 42019 Scandiano (RE)
Richiesta in data: 02/09/2018
Ritorno in data: 21/09/2018
Rifer. all.: 2248
Lungo esecuzione prova: Scandiano (RE)
Descrizione del campione: "Pannello di dimensioni 50 x 100 cm rivestito di piano di ceramica PIERRE GRIP"
Completamento: effettuato dal cliente
Data di ricevimento campioni: 02/09/2018
Data di esecuzione prova: inizio: 02/09/2018 fine: 02/09/2018
Specifiche di prova: UNI 12120:2014
Note: Prova del coefficiente di assorbimento per pannello. Determinazione della proprietà antiscivolo. Analisi di acqua e saponi di attivazione con metodo di attivazione. Metodo della normativa. Test con tempo.
Avvertenze: Il presente rapporto di prova non può essere considerato in modo isolato, senza l'insieme delle informazioni tecniche e progettuali fornite dal committente. Il presente rapporto di prova è valido solo se letto e interpretato nel suo insieme. Per ogni informazione o chiarimento, il cliente è pregato di rivolgersi al Centro di Ricerca, Sperimentazione, Consulenza e Controllo Qualità. Il presente rapporto di prova è redatto in 2 copie (completamento).
Pagina 1 di 2

Main Laboratory Sassuolo
Centro di Ricerca, Sperimentazione, Consulenza e Controllo Qualità

REPORT DI PROVA
PANNELLI IN GRESAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA PROPRIETÀ ANTICIPA
026/1212018

Report di prova n. 2701/2018
Data report: 02/09/2018
Client: ARPA Ceramiche Spa
Via Romana s.7 42019 Scandiano (RE)
Richiesta in data: 02/09/2018
Ritorno in data: 21/09/2018
Rifer. all.: 2248
Lungo esecuzione prova: Scandiano (RE)
Descrizione del campione: "Pannello di dimensioni 50 x 100 cm rivestito di piano di ceramica PIERRE GRIP"
Completamento: effettuato dal cliente
Data di ricevimento campioni: 02/09/2018
Data di esecuzione prova: inizio: 02/09/2018 fine: 02/09/2018
Specifiche di prova: UNI 12120:2014
Note: Prova del coefficiente di assorbimento per pannello. Determinazione della proprietà antiscivolo. Analisi di acqua e saponi di attivazione con metodo di attivazione. Metodo della normativa. Test con tempo.
Avvertenze: Il presente rapporto di prova non può essere considerato in modo isolato, senza l'insieme delle informazioni tecniche e progettuali fornite dal committente. Il presente rapporto di prova è valido solo se letto e interpretato nel suo insieme. Per ogni informazione o chiarimento, il cliente è pregato di rivolgersi al Centro di Ricerca, Sperimentazione, Consulenza e Controllo Qualità. Il presente rapporto di prova è redatto in 2 copie (completamento).
Pagina 1 di 2

Main Laboratory Sassuolo
Centro di Ricerca, Sperimentazione, Consulenza e Controllo Qualità

REPORT DI PROVA
PANNELLI IN GRESAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA PROPRIETÀ ANTICIPA
026/1212018

Report di prova n. 2701/2018
Data report: 02/09/2018
Client: ARPA Ceramiche Spa
Via Romana s.7 42019 Scandiano (RE)
Richiesta in data: 02/09/2018
Ritorno in data: 21/09/2018
Rifer. all.: 2248
Lungo esecuzione prova: Scandiano (RE)
Descrizione del campione: "Pannello di dimensioni 50 x 100 cm rivestito di piano di ceramica PIERRE GRIP"
Completamento: effettuato dal cliente
Data di ricevimento campioni: 02/09/2018
Data di esecuzione prova: inizio: 02/09/2018 fine: 02/09/2018
Specifiche di prova: UNI 12120:2014
Note: Prova del coefficiente di assorbimento per pannello. Determinazione della proprietà antiscivolo. Analisi di acqua e saponi di attivazione con metodo di attivazione. Metodo della normativa. Test con tempo.
Avvertenze: Il presente rapporto di prova non può essere considerato in modo isolato, senza l'insieme delle informazioni tecniche e progettuali fornite dal committente. Il presente rapporto di prova è valido solo se letto e interpretato nel suo insieme. Per ogni informazione o chiarimento, il cliente è pregato di rivolgersi al Centro di Ricerca, Sperimentazione, Consulenza e Controllo Qualità. Il presente rapporto di prova è redatto in 2 copie (completamento).
Pagina 1 di 2

Main Laboratory Sassuolo
Centro di Ricerca, Sperimentazione, Consulenza e Controllo Qualità

REPORT DI PROVA
PANNELLI IN GRESAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA PROPRIETÀ ANTICIPA
026/1212018

Report di prova n. 2701/2018
Data report: 02/09/2018
Client: ARPA Ceramiche Spa
Via Romana s.7 42019 Scandiano (RE)
Richiesta in data: 02/09/2018
Ritorno in data: 21/09/2018
Rifer. all.: 2248
Lungo esecuzione prova: Scandiano (RE)
Descrizione del campione: "Pannello di dimensioni 50 x 100 cm rivestito di piano di ceramica PIERRE GRIP"
Completamento: effettuato dal cliente
Data di ricevimento campioni: 02/09/2018
Data di esecuzione prova: inizio: 02/09/2018 fine: 02/09/2018
Specifiche di prova: UNI 12120:2014
Note: Prova del coefficiente di assorbimento per pannello. Determinazione della proprietà antiscivolo. Analisi di acqua e saponi di attivazione con metodo di attivazione. Metodo della normativa. Test con tempo.
Avvertenze: Il presente rapporto di prova non può essere considerato in modo isolato, senza l'insieme delle informazioni tecniche e progettuali fornite dal committente. Il presente rapporto di prova è valido solo se letto e interpretato nel suo insieme. Per ogni informazione o chiarimento, il cliente è pregato di rivolgersi al Centro di Ricerca, Sperimentazione, Consulenza e Controllo Qualità. Il presente rapporto di prova è redatto in 2 copie (completamento).
Pagina 1 di 2

phi: 10,7"

contrassegnate: PIERRE*

NC	RS	RSD	R11	R12	R13
-	-	-	-	-	-

NC = non classificabile

Dimensioni del campione (larghezza):

Orientamento dei profili: nessuno

Angolo di scivolamento: 12°

Classificazione: A

Tabella riportata del gruppo

phi: 34,6"

contrassegnate: PIERRE GRIP*

NC	RS	RSD	R11	R12	R13
-	-	-	X	-	-

NC = non classificabile

Dimensioni del campione (larghezza):

Orientamento dei profili: nessuno

Angolo di scivolamento: >40°

Classificazione: C (A+B+C)

Tabella riportata del gruppo

we love green

Recycling

CE

Arpa Ceramiche
Via Romana, 7 - 42019 Bosco di Scandiano (RE)
EN 14411

MADE IN ITALY

Ceramic Tiles of Italy

DIGITAL TECHNOLOGY

IMBALLAGGI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE									
Formati SIZES Formats Formate	Superfici Surfaces Surfaces Oberfläche	Pz/Scatola Pcs/Box Pcs/Boîte Stk/Karton	Mq/Scatola Sq. mt/Box M2/Boîte QM/Karton	Mq/Pallet Sq. mt/Pallet M2/Palette QM/Palette	Scatole/Pallet Boxes/Pallet Boîtes/Palette Karton/Palette	Peso/Scatola Weight/Box Poids/Boîte Gewicht/Karton	Peso/Mq Weight/Mq Poids/Mq Gewicht/QM	Peso Pallet Weight Pallet Poids/Palette Gewicht/Palette	Dimensione Pallet Sizes Pallet Dimension Palette Paletten Massen
38,5x58	Pierre	5	1,12	60,48	54	24,05 Kg	21,39 Kg	1300 Kg	cm 80x120x90
38,5x58	Grip Pierre	5	1,12	60,48	54	24,05 Kg	21,39 Kg	1300 Kg	cm 80x120x90
38,5x38,5	Pierre	7	1,05	63,00	60	23,32 Kg	22,20 Kg	1400 Kg	cm 80x120x90
38,5x38,5	Grip Pierre	7	1,05	63,00	60	23,32 Kg	22,20 Kg	1400 Kg	cm 80x120x90
19x38,5	Pierre	15	1,11	49,95	45	22,44 Kg	20,22 Kg	1010 Kg	cm 80x120x72
19x38,5	Grip Pierre	15	1,11	49,95	45	22,44 Kg	20,22 Kg	1010 Kg	cm 80x120x72
19x19	Pierre	25	0,92	38,64	42	18,63 Kg	20,22 Kg	782 Kg	cm 80x120x75
19x19	Grip Pierre	25	0,92	38,64	42	18,63 Kg	20,22 Kg	782 Kg	cm 80x120x75
Roman Pattern	Pierre	6	0,67	53,60	80	13,75 Kg	20,52 Kg	1100 Kg	cm 80x120x100
Roman Pattern	Grip Pierre	6	0,67	53,60	80	13,75 Kg	20,52 Kg	1100 Kg	cm 80x120x100
7x58	Battiscopa	12	-	-	-	-	-	-	-
7x38,5	Battiscopa	10	-	-	-	-	-	-	-
19x38,5x4	Elemento L	6	-	-	-	-	-	-	-
19x38,5x4	Grip Elemento L	6	-	-	-	-	-	-	-
38,5x58	Gradone	2	-	-	-	-	-	-	-
38,5x58	Grip Gradone	2	-	-	-	-	-	-	-
38,5x58	Angolare	1	-	-	-	-	-	-	-
38,5x58	Grip Angolare	1	-	-	-	-	-	-	-

ARPA CERAMICHE

NON SI ACCETTANO RECLAMI PER I MATERIALI POSTI IN OPERA.
NO COMPLAINTS WILL BE ACCEPTED FOR MATERIAL AFTER LAYING.
AUCUNE RÉCLAMATION CONCERNANT MATÉRIEL POSÉ NE SERA PRISE EN CONSIDÉRATION.
ES WIRD KEINE REKLAMATION FÜR BEREITS VERLEGTES MATERIAL ANERKANNT.

I COLORI E GLI EFFETTI RIPORTATI SUL PRESENTE CATALOGO SONO INDICATIVI PER I LIMITI CONSENTITI DALLA STAMPA; PER QUESTO NON POSSONO ESSERE VINCOLANTI E COSTITUIRE BASE PER EVENTUALI CONTESTAZIONI.
 THE COLOURS AND THE EFFECTS ON THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE FOR THE LIMITS ALLOWED BY THE PRESS; FOR THIS REASON, THEY CANNOT BE BINDING AND BE THE BASE FOR POSSIBLE CLAIMS.
 LES COULEURS ET LES EFFETS PRESENTS SUR CE CATALOGUE SONT INDICATIFS ET NE PEUVENT PAS FAIRE L'OBJET D'ÉVENTUELLES CONTESTATIONS.
 DIE FARBEN UND LICHTEFFEKTE IM KATALOG SIND DRUCKBEDINGT BEGRENZT. SIE SIND DAHER NICHT VERBINDLICH UND NICHT ZU REKLAMIEREN.

SCHEDA TECNICHE SCARICABILI SUL NOSTRO SITO
 Fiches techniques téléchargeables sur notre site internet
 Product data sheets can be downloaded from our web site
 Sie können die Technischen Daten von unserer Homepage herunterladen

www.arpaceramiche.it



Via Romana, 7
42019 Bosco di Scandiano
Reggio Emilia (ITALY)
Tel. 0522/34.13.11
Fax 0522/52.01.15
info@arpaceramiche.it
www.arpaceramiche.it

