

CHROME

DIGITAL TECHNOLOGY



CHROME



tecnologia digitale

DIGITAL TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE DIGITALE
DIGITALTECHNIK

gres porcellanato ad impasto colorato

COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
GRES CERAME COLORÉ PLEINE MASSE
EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

4 colori 3 formati rettificato

4 COLOURS / 3 SIZES / RECTIFIED
4 COULEURS / 3 FORMATS / RECTIFIÉ
4 FARBEN / 3 FORMATE / REKTIFIZIERT

"CHROME"...
LO STILE URBAN-CHIC DAL CARATTERE FORTE ED AFFASCINANTE, L'EFFETTO DEL METALLO CROMATO E OSSIDATO COME LE 4 NUANCES DECISE ED ACCATTIVANTI RENDONO LA COLLEZIONE CHROME, IDEALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ARCHITETTONICI DAL GRANDE IMPATTO VISIVO.

"CHROME"...
THE URBAN-CHIC ROBUST AND CAPTIVATING CHARACTER, THE VIBRANT COMBINATION OF OXIDATE AND CHROME METAL IN FOUR CHARMING STRONG NUANCES, MAKE OF THE CHROME COLLECTION AN IDEAL CHOICE FOR ALL ARCHITECTURAL PROJECTS OF GREAT VISUAL IMPACT.

"CHROME"...
LE STYLE URBAN-CHIC AU CARACTÈRE FORT ET INTENSE, L'EFFET DU MÉTAL CHROMÉ ET OXYDÉ AINSI QUE LES 4 NUANCES ATTRACTIVES RENDENT LA COLLECTION CHROME IDEALE POUR LA RÉALISATION DE PROJETS ARCHITECTURAUX DE GRAND ATTRAIT VISUEL.

"CHROME"...
DER URBANE SCHICKE STIL MIT EINEM STARKEN UND FASZINIERENDEN CHARAKTER, DIE WIRKUNG DES CHROMIERTEN UND OXIDIERTEN METALLS SOWIE DIE VIER STARKEN UND ATTRAKTIVEN NUANCES, MACHEN DIE CHROME KOLLEKTION IDEAL FÜR DEN BAU VON ARCHITEKTURPROJEKTEN MIT GROßEN VISUELLEN IMPAKT.


















CHROME GOLD



FORMATI / SIZES / FORMATS / FORMATE



Chrome Gold RETTIFICATO 60x120




Chrome Gold RETTIFICATO 60x60




Chrome Gold RETTIFICATO 30x60

DECORI / DECORS / DECORATIONS / DEKORE




Chrome Gold Fascia 30x60




Chrome Gold Mosaico 30x30


PEZZI SPECIALI / TRIMS / PIÈCES SPÉCIALES / SONDERFORMTEILE




Chrome Gold Battiscopa 7x60



Chrome Gold Battiscopa 7x120



Chrome Gold Gradone 30x120




Chrome Gold Angolare DX/SX 30x120

CHROME GREY



FORMATI / SIZES / FORMATS / FORMATE



Chrome Grey RETTIFICATO 60x120




Chrome Grey RETTIFICATO 60x60




Chrome Grey RETTIFICATO 30x60

DECORI / DECORS / DECORATIONS / DEKORE




Chrome Grey Fascia 30x60




Chrome Grey Mosaico 30x30


PEZZI SPECIALI / TRIMS / PIÈCES SPÉCIALES / SONDERFORMTEILE




Chrome Grey Battiscopa 7x60




Chrome Grey Battiscopa 7x120



Chrome Grey Gradone 30x120



Chrome Grey Angolare DX/SX 30x120




CHROME COPPER



FORMATI / SIZES / FORMATS / FORMATE



Chrome Copper RETTIFICATO 60x120



Chrome Copper RETTIFICATO 60x60




Chrome Copper RETTIFICATO 30x60

DECORI / DECORS / DECORATIONS / DEKORE




Chrome Copper Fascia 30x60




Chrome Copper Mosaico 30x30


PEZZI SPECIALI / TRIMS / PIÈCES SPÉCIALES / SONDERFORMTEILE




Chrome Copper Battiscopa 7x60



Chrome Copper Battiscopa 7x120




Chrome Copper Gradone 30x120



Chrome Copper Angolare DX/SX 30x120

CHROME ANTHRACITE



FORMATI / SIZES / FORMATS / FORMATE



Chrome Anthracite RETTIFICATO 60x120




Chrome Anthracite RETTIFICATO 60x60




Chrome Anthracite RETTIFICATO 30x60

DECORI / DECORS / DECORATIONS / DEKORE




Chrome Anthracite Fascia 30x60




Chrome Anthracite Mosaico 30x30

PEZZI SPECIALI / TRIMS / PIÈCES SPÉCIALES / SONDERFORMTEILE




Chrome Anthracite Battiscopa 7x60



Chrome Anthracite Battiscopa 7x120



Chrome Anthracite Gradone 30x120



Chrome Anthracite Angolare DX/SX 30x120

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / GRES CERAME / FEINSTEINZEUG

Main Laboratory Sassuolo
Centro di Ricerca, Sperimentazione, Consulenza e Controllo Qualità

ACCREDITED

REPORT OF TEST
PIASTRELLE DI CERAMICA - DETERMINAZIONE DELLA PROPRIETÀ ANTISCIVOLO
DIN 51130:2014

Reporto di prova n.: 3705/2021
Data rapporto: 20/04/2021
Cliente: ARPA Ceramiche S.p.a.
Via Romana n.7 - 42019 Scandiano (RE)
Richiesto in data: 2/04/2021
Nu. ref. int.: 23169
Luogo esecuzione prova: Scandiano (RE)
Descrizione del campione: "Pannello di dimensioni 50 x 100 cm rivestito di piastrelle di ceramica 61,5x122 cm contrassegnate: CHROME"

Completamento: effettuato dal cliente
Data di ricevimento campioni: 14/04/2021
Data di esecuzione prova: Inizio: 20/04/2021 Fine: 20/04/2021
Specifico di prova: DIN 51130:2014
Prova dei rivestimenti per pavimenti - Determinazione della proprietà antiscivolo - Metodo di lavoro a campo di azione con pericolo di scivolamento - Metodo della camminata - Test con rampa

Avvertenze: Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in modo parziale, senza nostra approvazione scritta. I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati. Le informazioni raccolte tre vengono sono state fornite dal Cliente.

Main Laboratory Sassuolo
Centro di Ricerca, Sperimentazione, Consulenza e Controllo Qualità


ACCREDITED

REPORT OF TEST
PIASTRELLE DI CERAMICA - DETERMINAZIONE DELLA PROPRIETÀ ANTISCIVOLO
DIN 51130:2014

Reporto di prova n.: 3705/2021
Scopo: La procedura conforme alla presente norma serve come prova di idoneità per il rivestimento e la valutazione delle proprietà antiscivolo del rivestimento per pavimenti. Il risultato sarà nel caso di lavoro a rete area operativa ad elevato rischio di scivolamento. La proprietà antiscivolo è la capacità di un rivestimento per pavimenti di contrapporsi allo scivolamento.
Caratteristiche della superficie: piana
Angolo di scivolamento: alpha: 16,5°
Classificazione: NC = non classificabile

α < 6	6 ≤ α < 10	10 ≤ α < 15	15 ≤ α < 19	19 ≤ α < 27	27 ≤ α < 35	α ≥ 35
NC	R9	R10	R11	R12	R13	
-	-	X	-	-	-	-

α < 6 6 ≤ α < 10 10 ≤ α < 15 15 ≤ α < 19 19 ≤ α < 27 27 ≤ α < 35 α ≥ 35
NC R9 R10 R11 R12 R13
- - X - - - -
NC = non classificabile



Main Laboratory Sassuolo
Centro di Ricerca, Sperimentazione, Consulenza e Controllo Qualità

Scandiano, 20/04/2021
Spett.le: ARPA Ceramiche S.p.a.
Via Romana n.7 - 42019 Scandiano (RE)
Reporto di prova n.: 3706/2021
su piastrelle di ceramica

Descrizione del campione: "Pannello di dimensioni 50 x 100 cm rivestito di piastrelle di ceramica 61,5x122 cm contrassegnate: CHROME"

Completamento: effettuato dal committente
Data di ricevimento materiale: 16/04/2021
Data di esecuzione prova: Inizio: 20/04/2021 Fine: 20/04/2021

Specifico di prova: descrizione metodo: "procedura di prova per la determinazione della proprietà antiscivolo di zone bagnate con l'uso di un liquido a pH scalzi, metodo di camminamento - piano inclinato - Norma DIN 51097:1992"

Main Laboratory Sassuolo
Centro di Ricerca, Sperimentazione, Consulenza e Controllo Qualità

Reporto di prova n.: 3700/2021 Pag. 2 di 2 Data: 20/04/2021
ARPA Ceramiche S.p.a.
Campione: "Pannello di dimensioni 50 x 100 cm rivestito di piastrelle di ceramica 61,5x122 cm contrassegnate: CHROME"


DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETÀ ANTISCIVOLO DI ZONE BAGNATE CON CALPESTIO A PIEDI SCALZI METODO DI CAMMINAMENTO - PIANO INCLINATO
(Norma DIN 51097:1992)

Una persona sana e indenne si muove sui piedi scalzi sul rivestimento da provare la cui inclinazione è aumentata di circa 1° al secondo. L'angolo di inclinazione in corrispondenza del quale la persona non è più in condizione di sicurezza viene definito come angolo di scivolamento. La superficie è bagnata in continuo con una soluzione (1 g/l di sapone bagnante nella lavastoviglie + acqua).

Risultato di prova: Dimensione del campione (larghezza, lunghezza): (0,5 x 1) m
Orientamento del profilo: nessuno
Angolo di scivolamento: 18°
Classificazione: A+B

Tabella riportante il rapporto tra la classificazione del gruppo ed il grado di inclinazione

Angolo di pendenza medio "α"	Classificazione del gruppo
α < 12°	0
12° ≤ α < 18°	A
18° ≤ α < 24°	B
α ≥ 24°	C



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS VALEUR PREVUES PAR LES NORMES INTERNATIONALES NORMWERTE	valore ARPA value ARPA valeur ARPA ARPA werte
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI LATI SIDES COTES ABMESSUNGEN	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% ± 2,00 mm CONFORME COMPLYING CONFORME ERFÜLLT
SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5% CONFORME COMPLYING CONFORME ERFÜLLT
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY PERPENDICULARITÉ RECHTWINKLIGKEIT	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% CONFORME COMPLYING CONFORME ERFÜLLT
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS PLANEITE DE SURFACE EBENFLÄCHIGKEIT	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,00 mm) CONFORME COMPLYING CONFORME ERFÜLLT
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1% CONFORME COMPLYING CONFORME ERFÜLLT
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE RÉSISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm²	CONFORME COMPLYING CONFORME ERFÜLLT
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEFESTIGKEIT	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	CONFORME COMPLYING CONFORME ERFÜLLT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO TEST PASSED TEXTE RÉUSSI TEST BESTANDEN	RESISTE ACCORDING RÉSISTE GEMAESS
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE VALEUR DÉCLARÉE ANGEBEBENER WERT	CONFORME COMPLYING CONFORME ERFÜLLT
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE GLISSANCE RUTSCHWERT	DM 236/89 DIN 51130 DIN 51097	> 0,40	> 0,40 GRIP R11 GRIP A+B+C > 0,40 NAT R10 NAT GRIP

SCHEDE TECNICHE SCARICABILI SUL NOSTRO SITO
FICHES TECHNIQUES TÉLÉCHARGEABLES SUR NOTRE SITE INTERNET
PRODUCT DATA SHEETS CAN BE DOWNLOADED FROM OUR WEB SITE
SIE KÖNNEN DIE TECHNISCHE DATEN VON UNSERER HOMEPAGE HERUNTERLADEN
www.arpaceramiche.it

IMBALLAGGI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

Formati Sizes Formats Formate	Superfici Surfaces Surfaces Oberfläche	Pz/Scatola Pcs/Box Pcs/Boîte Stk/Karton	Mq/Scatola Sq. m/Box M2/Boîte QM/Karton	Mq/Pallet Sq. m/Pallet M2/Palette QM/Palette	Scatole/Pallet Boxes/Pallet Boîtes/Palette Karton/Palette	Peso/Scatola Weight/Box Poids/Boîte Gewicht/Karton	Peso/Mq Weight/Mq Poids/Mq Gewicht/QM	Peso Pallet Weight Pallet Poids Palette Gewicht Palette	Dimensione Pallet Sizes Pallet Dimension Palette Paletten Massen
60x120	Chrome Rett.	2	1,44	51,84	36	35,83 Kg	24,88 Kg	1290,00 Kg	cm 94x122x80 (h)
60x60	Chrome Rett.	3	1,08	43,20	40	24,37 Kg	22,57 Kg	975,00 Kg	cm 80x120x80 (h)
30x60	Chrome Rett.	6	1,08	51,84	48	23,95 Kg	22,18 Kg	1150,00 Kg	cm 80x120x80 (h)
30x30	Chrome Mosaico	11	-	-	-	-	-	-	-
30x60	Chrome Fascia	5	-	-	-	-	-	-	-
7x120	Battiscopa	6	-	-	-	-	-	-	-
7x60	Battiscopa	12	-	-	-	-	-	-	-
30x120	Gradone	2	-	-	-	-	-	-	-
30x120	Angolare DX/SX	1	-	-	-	-	-	-	-

NON SI ACCETTANO RECLAMI PER I MATERIALI POSTI IN OPERA. / NO COMPLAINTS WILL BE ACCEPTED FOR MATERIAL AFTER LAYING.
AUCUNE RÉCLAMATION CONCERNANT MATÉRIEL POSÉ NE SERA PRISE EN CONSIDÉRATION. / ES WIRD KEINE REKLAMATION FÜR BEREITS VERLEGTES MATERIAL ANERKANNT.

I COLORI E GLI EFFETTI RIPORTATI SUL PRESENTE CATALOGO SONO INDICATIVI PER I LIMITI CONSENTITI DALLA STAMPA;
PER QUESTO NON POSSONO ESSERE VINCOLANTI E COSTITUIRE BASE PER EVENTUALI CONTESTAZIONI.

THE COLOURS AND THE EFFECTS ON THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE FOR THE LIMITS ALLOWED BY THE PRESS;
FOR THIS REASON, THEY CANNOT BE BINDING AND BE THE BASE FOR POSSIBLE CLAIMS.

LES COULEURS ET LES EFFETS PRESENTS SUR CE CATALOGUE SONT INDICATIFS ET NE PEUVENT PAS FAIRE L'OBJET D'ÉVENTUELLES CONTESTATIONS.

DIE FARBEN UND LICHTEFFEKTE IM KATALOG SIND DRUCKBEDINGT BEGRENZT. SIE SIND DAHER NICHT VERBINDLICH UND NICHT ZU REKLAMIEREN.





Via Romana, 7
42019 Bosco di Scandiano
Reggio Emilia (ITALY)
Tel. 0522/34.13.11
Fax 0522/52.01.15
info@arpaceramiche.it
www.arpaceramiche.it

